No. 66. observation sur une hernie vermineuse.
Par mr. Forjonel

La veuve marin, d'une campagne voisine, agée de prés de soixante ans, et d'un bon temperament, fut attaquée, il ya quelque temps, d'une tumeur inflammatoire, à l'aine droite, dela grosseur d'un oeuf, trés dure et trés douloureuse, avec fievre, et qui croissoit de jour en jour;
cette tumeur n'etoit suivie d'aucun accident, qui put caracteriser une hernie, et avoit été traitée jusqu'alors comme les autres de ce genre, i'dest par les saignées, les lavements, et les cataplasmes emolliens.
Cependant le cinq dela maladie, un vomissement considerable de matieres fécales, et de quelques vers, joint a une colique violente, dont la douleur n'occupoit que cette region, devoila bientot le genre de cette maladie.
je fus appellé pour voir la malade encore dans les memes accidens, et avec beaucoup de fievre: j'examinai cette tumeur que je trouvai fort pateuse dans sa partie superieure, et qui offroit une fluctuation sensible dans l'inferieure, le ventre tendu et trés resseré; je calmai une partie de ces accidens par un lavement emolient et laxatif qui lui fit rendre beaucoup de matieres endurcies, extremement foetides, et cinq vers: tous les symptomes d'une hernie décidée, ne me permirent pas d'en tenter la reduction, je craignois exposer la malade à un danger evident par l'épanchement de ces matieres heterogenes dans le ventre, qui me firent d'ailleurs connoitre que l'intestin etoit creve;
je disposai tout pour l'operation de cet entero epiplocele, mon appareil, et des aides; cela fait, je situai la malade commodement, j'incisai ensuite avec les precautions ordinaires, les teguments, et differentes brides, le sac herniaire se presenta aussitot avec beaucoup de saillie, j'y fis une legére ouverture dans sa partie decline, mais dans le moment elle fut bientost aggrandie, par une quantité prodigieuse de serosités sanguinolentes, dans lesquelles etoient detrempées beaucoup de matieres fécales, et plusieurs vers, qui s'etoient faits jour à travers l'intestin, qui se trouvoit ouvert dans trois endroits, et qui faisoit une saillie de trois poûces; l'epiploon, etoit trés alteré, et etrangle; cette derniere circonstance m'obligeat a

ARC 16 d.3 n° 85 r 1

dilater Lanneau: jamputai Ensuite avec les precautions ordinaires, L'epiploon,
après En avoir fait La ligature, je Le Repoussai dans Le ventre, et Laissai
Le double fil qui L'embrassoit, flotter dehors; Le Sac herniaire que,
j'avois debridé En premier lieu jusqu'à Lanneau, fut aussy Retranché,
autant que je le pus, je Lavai toutes Ces parties avec un peu de Vin
tiede; j'appliquai ensuite sur L'jntestin que je laissai hors du ventre,
des Legers plumaceaux trempés dans une forte decoction de quinquina,
aiguisée D'eau de vie Camphré, et sur les parties voisines des plumaceaux
secs, des Compresses, et Le Spica de Laine, une flanelle trempée dans
une decoction Emolliente ne fut pas oublié, ny une situation ala malade
Convenable a L'issüe des matieres, elle fut mise à une diette Exacte,
et on luy fit une demie saignée, Relativement à sa foiblesse.
Les traitemens se suivirent de trés prés, Crainte que L'acrimonie des
matieres, n'attirat une jnflammation dans La partie,

elle passa La nuit fort tranquilement, àla Levee de ses premier appareil, il se
presenta plusieurs vers, et Beaucoupt de matieres fécales que je tirai: Le meme
traitement fut toujours Continué sans aucun accident, L'jntestin Commencoit à
Reprendre son etat naturel, sans Cependant que Les matieres prissent Leur
voye ordinaire;
Le Cinq de L'operation, une Colique violente se fit sentir, dans toute
Cette Region, La fievre s'alluma avec de frequentes envies de vomir qui
durerent jusqu'au lendemain, j'en cherchai aussitost La Cause, je ne vis Rien
(après avoir Levé L'appareil, qui put Les faire naitre, toutes Les parties
exterieures paroissoient meme dans un etat de Relachement, tel qu'on pouvoit
Le desirer, j'insistai alors sur La presence des vers et de quelques matieres
endurcies qui formoient des Embaras dans Le Canal; dans Cette opinion, j'ordonnai
un lavement anthelmentique, et Laxatif qui procura plusieurs selles fœtides et sanguinolentes.
Le moment D'après elle Rendit dans une troisieme selle, beaucoupt de vers
entortillés et une portion de la membrane interne de L'jntestin de la longeur
de deux pouces, elle se trouva beaucoup soulagée, et Les accidens Cesserent,
La meme diette et Les mesmes Remedes furent observés pendant huit jours,
il ne passoit presque plus de matieres fecales par les ouvertures que Les vers
s'etoient pratiquées, elles Commencoient a suivre Leur Routte naturelle,
toujours Cependant avec quelques tranchées, Le douze de L'operation, il ne
sortit plus Rien par La playe, et Le quatorze je fis La Reduction de

L'jntestin dans Le ventre, qui y Etoit deja Rentré de moitié, par La situation Convenable que j'avois donnée alors a la malade; La playe fut dés lors traitée Simplement, mais La diette fut toujours Continuée Relativement aux Coliques qu'elle Ressentoit de temps En temps, et aux matieres qui se trouvoient toujours teintes de sang.

Malgré Les topiques, et Les Remedes jnterieures Comme des pôons huileuses et Laxatives, elle Ressentit Le quinze une trés vive douleur dans toute La Region hypogastrique, et vomit deux fois, Le poul Etoit fort Concentré, et La malade n'étoit pas allé du ventre de Lavant veille.

Ces accidens jmprevûs ne me deconcerterent pas, L'jntestin bien Cicatrisé m'étoit un sur garant qu'il ne pouvoit y avoir des matieres Epanchées dans La Capacité, ny aucun etranglement de sa part, Etant Rentré trés Librement et dans un Etat naturel, L'epiploon dont L'escarre ~~dela ligature~~ s'étoit fait trés heureusement, me Rassuroit; je Crû déslors pouvoir Etablir pour Cause jmmediate, La presence de quelques matieres Endurcies, ou de quelques Corps Etrangers qui pouvoit avoir Contractés quelques adherances dans Le Canal, Comme il luy arriva Le Cinq; dans Cette persuasion je fis Recevoir à la malade un Lavement Laxatif, dans Lequel je fis mettre un gros de nitre purifié, deux heures aprés elle Rendit dans La premiere selle Beaucoup de matieres Endurcies, et sanguinolentes, une demie heure aprés une seconde selle se presenta, ou elle Rendit un grand ver et un palette de pus d'une trés mauvaise odeur, Les accidens se Calmerent Entierement.
Le Lendemain Les douleurs Reparurent, non pas si vivement; La presence du pus qu'elle Rendit La veille me fit soupçonner alors un absces ouvert, dans Le Canal, je luy fis prendre aprés d'en Continuer L'evacuation par Le bas, un minoratif uni aux huileux, et aux vulneraires, qui ne produisit qu'une selle chargé de pus, quatre heures aprés, elle Recut un Lavement du meme genre, dans Le- quel on mit un gros de nitre purifié, Ce dernier Remede fut d'un effet marqué, elle Rendit par son moyen une portion membraneuse de L'jntestin à L'extremité de laquelle se trouvoit attaché un Corps charnu, mollet, de la grosseur de deux feves, ayant La forme d'un petit champignon, je L'incisai, pour En faire L'examen, Et je Reconnu que C'etoit une tumeur Enkistée, Les accidens

Cesserent presque aussitost, il n'en reparut aucun jusqu'à sa parfaite entiere guerison qui fut dans l'espace de deux mois,

Forjonel
D. m. M.

a chalon le 11 j.er 1772

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE